



2012

roca Safety in
action

Mollis ref.: 63011



Cuerda semiestática con excelente relación calidad / precio.

Semi-static rope with excellent quality/price relation.

Halbstatische Seile mit eine gute Verbindung zwischen Qualität und Preis.

10



Diámetro / Diameter / Durchmesser	10,5 mm
Resistencia / Breaking Strength / Bruchlast	2500 daN
Número de caídas / Number of falls / Sturzzahl	> 5
Fuerza de choque / Impact force / Fangstoß	519 daN
Alargamiento 50-150 kg / Elongation 50-150 kg / Dehnung mit 50-150 kg	4,2 %
Peso / Weight / Gewicht	71 g/m



Piscia di Gallu - L'Ospedale - Córcega - Foto: Andrés Martí

Linus Canyon ref.: B4670.C



De igual concepción que el LINUS pero con hebilla simple y fabricado con cinta de poliéster muy resistente al rozamiento. Recomendado para barranquismo.

The same design as the LINUS, but with simple buckle and produced with polyester tape very resistant to the abrasion. Recommended for canyoning.

Nach dem gleichen Konzept wie der LINUS, jedoch mit einfachen Verschlussschnallen. Gefertigt aus Polyester Bandmaterial mit sehr hoher Abriebfestigkeit. Empfohlen für Canyoning.




Tallas / Size / Größe	S	L
Cintura / Waist / Taille	60 - 100 cm	70 - 120 cm
Pernera / Leg loops / Beinschlaufen	45 - 60 cm	55 - 70 cm
Peso / Weight / Gewicht	480 g	505 g

Gallumbin ref.: B4662

Protección contra la abrasión para el modelo LINUS CANYON.

LINUS CANYON abrasion protection.

Abrieb-Schutz für LINUS CANYON.



Fleur Jaumes - Isla Reunion - Foto: Andrés Martí



Jose Varo - Sesión de boulder - Foto: David Munilla

Edita: Roca cordes de muntanya, s.l.

Coordina: Joan Cabau

Foto Portada: David Munilla

Fotografía de producto: Foto Estudi Biarnés - Dijón

Imprenta: Impresión Offset Derra



www.rocaropes.com

roca cordes de muntanya, s.l.
P.I. CAN BERNADES - SUBIRÀ
C/. Anoia, 3 nau 13
08130 Sta. PERPÈTUA DE MOGODA (Barcelona)
Tel.: + 34 93 574 36 08 - Fax: + 34 93 574 39 79
roca@rocaropes.com - www.rocaropes.com